

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
www.namaiphai.go.th
โทร 0-7575-6735



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
เรื่อง อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่และประชาคมท้องถิ่น พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่พิจารณาอนุมัติตามลำดับเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณอื่นๆ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เห็นชอบให้เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว๒๓๔๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.namaiphai.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยพิภัทร รัตนบุรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๐	-	-	-	-	-	๖๐	๓,๐๒๓,๖๖๗	-	-	๖๐	๓,๐๒๓,๖๖๗
รวม	๐	-	-	-	-	-	๖๐	๓,๐๒๓,๖๖๗	-	-	๖๐	๓,๐๒๓,๖๖๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	-	-	๐	-
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	-	-	๐	-
รวม	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	-	-	๐	-
รวม	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	-	-	๐	-
๔. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสังคม												
๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
๔.๕ งบกลาง	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
รวม	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
รวม	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
๖. ยุทธศาตร์ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
รวม	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
๗. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยว												
๗.๑ แผนงานการเกษตร	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
รวม	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-
รวมทั้งสิ้น	๐		-		-	-	๖๐	๓,๐๒๓,๖๖๗	-	-	๖๐	๓,๐๒๓,๖๖๗

เพิ่มเติมแผน

๒. บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายมิยาซาว่า หมู่ที่ ๑ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่				๒๔,๔๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ซ่อมแซมถนนสายสี่แยกอนามัย หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการขุดซ่อมพร้อมเท คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๕๒,๙๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจงจิตร ขาวเข้ม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการถมหินคลุก จำนวน ๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๐,๒๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายเที่ยงธรรม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการถมหินคลุก จำนวน ๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๔๒,๑๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายในทับพัฒนา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการถมหินคลุก จำนวน ๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๔๒,๐๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยไสจันทร์ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร ผิวจราจรลาดยาง สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการปะซ่อม (skin patch) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๕๔,๑๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ่อส้มไฟ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย (จุดเริ่มต้นต่อจากโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔) หมู่ที่ ๗ สภาพเดิมถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการถมหินคลุก จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๓๐,๖๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการถมหินคลุก จำนวน ๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๓๓,๕๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ซ่อมแซมถนนสายกาญจนาภิเษก – แคเสาธง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๓๐ เมตร ผิวจราจรลาดยางสภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการขุดซ่อมพร้อมเท คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๑.๐๕ เมตร จำนวน ๑ จุด และ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๑.๐๕ เมตร จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่กำหนด				๓๘,๕๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองเขา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการถมหินคลุก จำนวน ๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๓๓,๕๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายไสยูงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการถมหินคลุก จำนวน ๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๓๔,๖๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งควนนม-ต่อเขต ม.๒ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมตลอดสาย (รถเกรดเดอร์) จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตร.ม. และทำการถมหินคลุก จำนวน ๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่กำหนด				๔๙,๕๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำดำ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการถมหินคลุก จำนวน ๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๓๕,๗๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายด่านท้อนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการถมหินคลุก จำนวน ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๕,๕๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ซ่อมแซมถนนสายหนองหยี หมู่ที่ ๑ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๓,๕๕๓		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ซ่อมแซมถนนสายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๖๐ ม.จำนวน ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๖๓,๓๖๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ซ่อมแซมถนนสายชลประทานฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๓๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๐,๐๖๓		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ซ่อมแซมถนนสายคลองนาวัง – ป่าไม้แดง (จุดเริ่มต้นต่อจากโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) หมู่ที่ ๒ ,๓ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๗๒ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๑๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๗๐,๓๐๖		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	ซ่อมแซมถนนสายทุ่งควนนม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๖๖ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยทำการขุดซ่อม (Deep Patch) และลาดผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๖๐,๗๓๔		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ซ่อมแซมถนนหนองหลาด หมู่ที่ ๓ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๔๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๔,๖๕๘		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	ซ่อมแซมถนนสายสะพานคลองหมอต้นไม้แดง หมู่ที่ ๓ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๔๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๓๐,๕๔๒		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	ซ่อมแซมถนนสายบ้านแร่ปากคลอง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการปะซ่อม (Skin Patch) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร และทำการขุดซ่อม (Deep Patch) จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๖๔,๔๗๑		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	ซ่อมแซมถนนสายหนองหวายน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๔๖,๖๗๔		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	ซ่อมแซมถนนสายเทวารักษา (จุดเริ่มต้นต่อจากโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) หมู่ที่ ๔ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๔,๓๒๗		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	ซ่อมแซมถนนสายราชพัสดุ หมู่ที่ ๔ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๗,๓๕๖		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	ซ่อมแซมถนนสายคลองนาวัง – เขต ม.๒ หมู่ที่ ๕,๒ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๓๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๗,๔๔๗		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	ซ่อมแซมถนนสายหนองคล้า ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๕ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๒,๘๙๒		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	ซ่อมแซมถนนสายวังปริงสามัคคี หมู่ที่ ๕ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๔๕,๘๗๕		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	ซ่อมแซมถนนสายหนองคล้า ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๖ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการปะซ่อม (Skin Patch) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๑๘,๔๑๒		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ซ่อมแซมถนนสายวังวัวพัฒนา หมู่ที่ ๖,๑๐ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๕๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๓๗,๖๓๓		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	ซ่อมแซมถนนสายแคเสาธง หมู่ที่ ๖ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๕๙,๗๔๖		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	ซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ (จุดเริ่มต้นต่อจากโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) หมู่ที่ ๖ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๒๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๖,๑๘๔		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	ซ่อมแซมถนนสายหนองยางยวง หมู่ที่ ๖ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๑,๘๗๑		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	ซ่อมแซมถนนสายนาพอ หมู่ที่ ๗,๖ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๗ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๙,๘๕๓		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	ซ่อมแซมถนนสายแขอุทิศ หมู่ที่ ๗ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๑๙,๑๑๖		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	ซ่อมแซมถนนสายทุ่งข่าวังยาว หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๕๘๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการขุดซ่อม (Deep Patch) และลาดผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๐๗,๗๗๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	ซ่อมแซมถนนสายต้นเหรียง พัฒนา หมู่ที่ ๘ นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๒๗,๔๗๒		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	ซ่อมแซมถนนสายเปรมประชา หมู่ที่ ๘ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด			๕๓,๘๑๖			ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	ซ่อมแซมถนนสายแขอุทิศประชาอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๘ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๙,๑๓๓		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	ซ่อมแซมถนนสายประชาน้อม เกล้า หมู่ที่ ๙ ต. นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๗๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๓๑,๔๙๑		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๑	ซ่อมแซมถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ ๙ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย ทำการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยางขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร โดยการถมไหล่ทางหินคลุก จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๙,๘๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	ซ่อมแซมถนนสายต่อเรือ หมู่ที่ ๙ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย ทำการซ่อมแซมโดยการดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากท่อระบายน้ำชนิดกลมขนาดท่อ ๑.๐๐* ๑.๐๐ เมตร ๑ ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๓๖,๐๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓	ซ่อมแซมถนนสายในสวน หมู่ที่ ๙ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๓๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๕,๐๖๔		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	ซ่อมแซมถนนสายประชาร่วมใจ (จุดเริ่มต้นต่อจากโครงการข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) หมู่ที่ ๙ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๓๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๔,๖๗๘		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	ซ่อมแซมถนนสายช่องหินลูกช้าง หมู่ที่ ๑๐,๑๓ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๖๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยทำการถมหินคลุก จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๖๕,๔๕๓		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	ซ่อมแซมถนนสายลุมพินี – ต้นอ้าย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖,๗๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการทำการขุดซ่อม (Deep Patch) จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๑๑๑,๔๓๑		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	ซ่อมแซมถนนสายสามแยกสวนจีน – บ้านนายเชย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการปะซ่อม (Skin Patch) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๘๐,๔๓๘		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	ซ่อมแซมถนนสายแม่น้ำ –เขต ต.เขาโร (สายท้องถิ่นรวมใจ) หมู่ที่ ๑๑ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการทำการถมหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๓๕,๔๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	ซ่อมแซมถนนสายควนขวางแม่น้ำ หมู่ที่ ๑๑ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการทำการถมหินคลุก จำนวน ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๙๙,๘๓๗		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	ซ่อมแซมถนนสายชลเขต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย ทำการซ่อมแซมถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยการถมหินคลุก จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบในส่วนชำรุดเสียหาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๑๓,๓๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๑	ซ่อมแซมถนนสายทุ่งพรุเทา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย ทำการซ่อมแซมถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยการถมหินคลุก จำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบในส่วนชำรุดเสียหาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๒๖,๖๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๒	ซ่อมแซมถนนสายโรงรม – ไสยูง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย ทำการซ่อมแซมถนนขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตรโดยการถมหินคลุก จำนวน ๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบในส่วนชำรุดเสียหาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๓๙,๙๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	ซ่อมแซมถนนสายปากคลอง – ไสยูง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการปะซ่อม (Skin Patch) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๒๗๐,๖๕๗		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	ขุดคูระบายน้ำถนนสายบ้านแร่ - เขต หมู่ที่ ๑๑ พื้นที่หมู่ ๓	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๑๒,๔๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๕	ซ่อมแซมถนนสายแก้มลิง หมู่ที่ ๑๒ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการทำการถมหินคลุก จำนวน ๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๑๙,๑๑๒		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๖	ซ่อมแซมถนนสายไชโยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการทำการถมหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๕๙,๕๖๖		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	ซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๓๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยการปะซ่อม (Skin Patch) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๒๗,๐๖๕		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๘	ซ่อมแซมถนนสายต้นส้าน – วังถ้ำ หมู่ที่ ๑๓ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อให้ถนนสามารถใช้งานได้ตามปรกติ	ถนน จำนวน ๑ สาย สภาพเดิมถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำการซ่อมแซมโดยการทำการถมหินคลุก จำนวน ๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ งานเรียงหินยาแนวหูช้าง ท่อลอดเหลี่ยม คศล. รายละเอียดตามแบบที่อบต.นาไม้ไผ่กำหนด				๑๐๐,๙๒๗		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านถนนสายทุ่งส้าน – น้ำราง(บริเวณบ้านนายปรีชา – บ้านนายสายันต์) หมู่ที่ ๘ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ	ระยะทาง ๓๒๐ เมตร โดยขยายท่อเมนประปาระยะทาง ๓๒๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๑ นิ้ว จำนวน ๘๓ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๗๕,๐๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านถนนสายประชาสังการณ์ (บริเวณบ้านนางเพ็ญศรี – บ้านนายศักดิ์) หมู่ที่ ๘ ต.นาไม้ไผ่	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ	ระยะทาง ๒๗๐ เมตร โดยขยายท่อเมนประปาระยะทาง ๒๗๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๑ นิ้ว จำนวน ๗๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นาไม้ไผ่ กำหนด				๖๓,๐๐๐		ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

3,023,667

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๑๑๕ สายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ระยะทาง ๒,๐๕๐ ม.					๕,๓๔๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๑๑๔ สายในทับ เกาะยาง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ระยะทาง ๑,๓๗๐ ม					๔,๐๗๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๑๑๖ สายห้วยน้ำดำฝั่งตะงันตก หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ระยะทาง ๒,๕๐๐ ม.					๗,๕๓๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ถนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม	กองช่าง